



## Více úložného prostoru ve vašem autě

- Unikátní zásuvkový systém
- Skutečná profesionalita
- Více prostoru a přehled
- Bezpečnost

P5



THE VAN ORGANIZER

Pro profesionální uživatele, kteří se vydávají na cesty za účelem „servisu“ a k tomu účelu si vozí vybavení/nástroje a nářadí.

P8



THE VETS ORGANIZER

Pro veterinární lékaře, kteří se vydávají na cesty „ošetřovat své pacienty“ a k tomu účelu si vozí léky, materiály nebo nástroje.

P11



THE FLEET ORGANIZER

Pro společnosti, státní instituce a úřady, které mají vozový park sestávající alespoň z 9 vozidel.

P13



THE BLUE ORGANIZER

Pro profesionály v oblasti sociální péče se speciálně vybaveným zásahovým vozidlem.



## V čem je BEKS tak unikátní



### Speciální podlahové zásuvkové systémy

1. Unikátní vedení zásuvek:  
BEZ teleskopických vedení zásuvek po stranách
2. Patentovaný systém zamykání zásuvek



### Nízká hmotnost

Šetří palivo a zvyšuje  
dojezdovou vzdálenost



### Široký sortiment

Neomezené možnosti kombinování a příslušenství



### Kvalitní materiály

- Nerezová ocel
- Hliník
- Ocelové součásti (žárově zinkované)
- Lehké dřevo (převážně topolové)



### Vysoké zatížení

- Pacto-line 60 kg na zásuvku
- TopDrawer 100 kg na zásuvku



### BEKS-průvodce konfigurací vestavby

System lze snadno nakonfigurovat na našich webových stránkách



## V čem je BEKS tak unikátní



### Velmi krátká dodací lhůta

5 - 10 pracovních dnů

Vysoká spolehlivost



### Snadná montáž

Krátká doba montáže;

(modul je dodán ve stavu připraveném k montáži)



### Bezpečnost v případě nehody

Viz simulace nárazové zkoušky



### Nízké provozní náklady

Každých 10 kg hmotnosti navíc zvyšuje spotřebu paliva o 0,1 litru na 100 km



### Široká nabídka příslušenství

Zásuvky lze nakonfigurovat podle vašich přání a potřeb



### Dlouhá životnost

System lze snadno přesunout do jiného vozidla



### 7-letá záruka s plánem „3-5-7“

Další informace získáte na našich webových stránkách



### Již žádné nekonečné hledání vašich věcí

Více času na skutečnou práci

1 minuta hledání stojí vás i vašeho zákazníka

1 euro!



### Kompletní utěsnění ze všech stran

Downitř neproniknou žádné nečistoty zvenčí.

Precizní uložení zásuvek.





*„V mém autě se nedá stát vzpřímeně, takže osobně už nechci žádné nástěnné regály. Ted' mám více místa a větší přehled. Navíc mohu na dvojitou podlahu ložné plochy snadno naložit další paletu”*

## Skladování bez námahy

Potřebujete zorganizovat nákladový prostor, abyste v něm mohli snadno uložit a najít své nářadí? Pracujete rádi efektivně a pohodlně, aniž byste museli neustále lézt do auta a zase z něj? Seznamte se s lehkým úložným systémem BEKS.

Díky tomuto unikátnímu zásuvkovému systému získáte přehled nad svými materiály a nástroji. Prostorná ložná plocha nad tímto zásuvkovým systémem se dokonale hodí k nakládání rozměrných a těžkých předmětů. Lze využít celý nákladový prostor vašeho vozidla a jeho interiér je tak reprezentativní, bezpečný a uspořádaný. Vzhledem k nízko položenému těžišti se bude vaše vozidlo v zatáčkách méně naklánět. V našem lehkém zásuvkovém systému můžete hmotnost rovnoměrně rozložit.

## Neomezené možnosti

Se zásuvkovými systémy BEKS závisí ideální konfigurace vašeho firemního vozidla pouze na vás. Díky mnoha velikostem můžete vytvořit nekonečné množství kombinací a váš systém bude vyroben přesně podle vašich přání a specifikací za 10 pracovních dnů. Tento systém lze snadno namontovat do jakéhokoli vozidla.

Četné možnosti kombinování zásuvek zlepšují celkový přehled ve vozidle. Základní barva čela zásuvek je šedá, ale v případě požadavku může být i černá. Tyto lehké zásuvkové systémy jsou vyrobeny z lehce udržitelných materiálů. Společnost BEKS používá hliník, nerezovou ocel, ocel a dřevo.

Potřebujete nový vůz? Žádný problém! Tento systém lze snadno přesunout do jiného vozidla.





Zákazníci jako Vreman Water a výrobce postelí Arjo Huntleigh ukazují, že i vozidla, která nepatří mezi primární cílové skupiny systému BEKS-pro-Dodávky, mohou být vybavena zásuvkovým systémem BEKS.

Výchozím bodem pro stanovení ideální konfigurace je vozidlo a dále materiály a nástroje, které v něm budou přepravovány. Všechno, co standardně potřebujete vozit s sebou, dostane logické a pevně stanovené místo. Rozložení obvykle začíná největším a nejobjemnějším předmětem. Postupně je vytvořena ideální konfigurace. Realizace projektu, instalace kvalifikovanými partnery společnosti BEKS a dodání zkonfigurovaného vozidla koncovému uživateli je vždy slavnostní událost.

Přizpůsobení podle požadavků zákazníka, nejlépe s využitím co nejvíce standardních velikostí, to je práce pro BEKS.



## Řešení pro veterinární vozidla

Potřebujete vozidlo, jehož interiér je nejenom uspořádaný a hygienický, ale také vybavený všemi věcmi potřebnými pro veterinárního lékaře? Například chladicím boxem s vyhrazeným napájením, 230V zásuvkou na zapojení tiskárny, tekoucí vodou s odpadem a možností třídění odpadu. Seznamte se s lehkým úložným systémem BEKS-pro-Veterináře.

Tento unikátní zásuvkový systém vám poskytuje dokonalý přehled. Na hladké ložné ploše nad zásuvkovým systémem můžete snadno

přepřavovat velké předměty, ale i vaše drobné nákupy, nebo ji využít k jiným soukromým účelům. Můžete využít celý úložný prostor vašeho vozidla a přitom zachovat dobrý výhled do všech směrů. Interiér vašeho vozu je hygienický, reprezentativní, bezpečný a uspořádaný. Díky nízkému položenému těžišti tohoto lehkého zásuvkového systému se váš vůz bude méně naklánět v zatáčkách.



## Neomezené možnosti

Tam, kde se jiné systémy zastaví, jde unikátní zásuvkový systém BEKS-pro-Veterináře dál. Díky mnoha velikostem jej můžete kombinovat bez omezení. Systém je postaven modulárně a velké množství příslušenství vytváří mnoho možností jak v zásuvkách, tak i mimo ně.

Systém můžete používat v jakémkoli autě a lze jej snadno přemístit do jiného vozu. Systém je vyroben z udržitelných a lehkých materiálů, jako je hliník a lehké dřevo. Rám je vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli.





## System Dynnox Stretcher s konstrukcí BEKS

Pro přepravu těžkého zařízení RX s veškerým příslušenstvím nebo pro kompletní ošetrovací jednotku pro zubního lékaře pro koně včetně napájení, tekoucí vody a stlačeného vzduchu. Dynnox je připraven!

Dynnox je multifunkční nakládací, vykládací a přepravní systém pro služební auta, srovnatelný s principem nosítek v sanitkách. Díky jedinečné a univerzální funkčnosti šetří Dynnox čas a je přepravním vozem, který se u zaměstnanců těší velké oblibě.

Už nemusíte zvedat těžké potřeby a nástroje, používáním Dynnoxu také ušetříte mnoho cest do vašeho firemního auta, musíte-li si na pracoviště s sebou brát spousty věcí. Sdělte nám svá přání a my vám možnosti Dynnoxu rádi ukážeme!



## BEKS - Organizér pro flotily / vozové parky

Zákazníci s velkými flotilami byli od samého začátku BEKS důležití. Například firma GEAS je již 15 let důležitým zákazníkem BEKS a byla u zrodu BEKS-pro-Flotily.

Nizozemská ANWB také našla v BEKS-pro-Flotily to, co jinde nenašli; nejsilnější, nejlehčí a nejspolehlivější zásuvkový systém. Následovala skupina Van Delft a mnoho dalších zákazníků si našlo cestu k systémům BEKS.

*“Každých přidanych 10 kg vyjde o 0,1 litru paliva na 100 km více”*

*-Vedoucí vozového parku, Structon*

## Kvalita vyrobená na zakázku

Výrobce BEKS standardně dodává své zásuvkové systémy velmi rychle. Od návrhu po realizaci do 10 pracovních dnů. Zejména pro zákazníky vozových parků je i zakázková práce v takto krátké dodací lhůtě možná. Úspora hmotnosti nebo odchylka velikostí? Žádný problém! BEKS-pro-flotily je vždy o krok napřed, než byste čekali.

Velmi spolehlivé, pevné, sofistikované, za velmi atraktivní ceny a také s vysokou úrovní kvality. Personalizovat? Vaše vlastní logo na rukojeti? A co vytvořit si nákladní prostor podle vašeho stylu? Žádný problém. Neváhejte kontaktovat společnost BEKS-pro-Flotily nebo některého z našich partnerů.



*“Minuta hledání bude stát vás a vaše zákazníky 1 euro”*

*- Vedoucí vozového parku, GEAS*



## BEKS - Organizér pro záchranné složky

Téměř 10 let se policie, tuzemská i zahraniční, vrací k BEKS, která obvykle prochází specializovanými instalačními partnery, společnostmi, které se plně zaměřují na konfiguraci policejních a záchranných vozidel. BEKS je hrdý na to, že je součástí těchto přeměn/přestaveb.

*“Se skříněmi BEKS-pro-záchranáře využíváme dosud nevyužívaných prostor.”*

*- Vedoucí policejního vozového parku*

## V obtížných podmínkách / Za obtížných podmínek

BEKS-pro-Záchranáře má mnoho statečných uživatelů, kteří vykonávají svou práci v obtížných a stresujících podmínkách. Se zařízením se často zachází dost drsně. Žádný problém pro BEKS. Naše výrobky byly navrženy tak, aby fungovaly i za těchto obtížných podmínek.

Výrobce BEKS standardně dodává své zásuvkové systémy velmi rychle. Od návrhu po realizaci do 10 pracovních dnů. Zakázková práce je možná a to zejména pro zákazníky BEKS-pro-Záchranáře. Úspora hmotnosti nebo odchylka velikostí? Žádný problém! BEKS-pro-Záchranáře je vždy o krok napřed, než byste čekali.

Velmi spolehlivé, pevné, sofistikované, za velmi atraktivní ceny a také s vysokou úrovní kvality.




Personalizovat? Vaše vlastní logo na rukojeti? A co vytvořit si nákladní prostor podle vašeho stylu? Žádný problém. Neváhejte kontaktovat společnost BEKS-pro-Záchranáře nebo některého z našich partnerů.

*“Když to nerozbijí ani naši zákazníci, je to prvotřídní produkt.”*

*- Vedoucí policejního vozového parku*

# Technické parametry pro Pacto-Line & TopDrawer

## Rozměry zásuvek



|  | A          | P   | B   | Q   | C         | R       | D       |         |         |         |         |
|--|------------|-----|-----|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Výška zásuvky (h)  | 117        | 196 | 275 | 354 | 432       | 511     | 590     |         |         |         |         |
| Výška hliníkové zásuvky  | 85         | 85  | 185 | 185 | 185       | 185     | 185     |         |         |         |         |
| Šířka zásuvky (b)  | 30         | 40  | 50  | 60  |           |         |         |         |         |         |         |
|  | 257        | 357 | 457 | 557 |           |         |         |         |         |         |         |
| Délka zásuvky (d)  | 60         | 70  | 80  | 90  | 105       | 120     | 135     | 150     | 165     | 175     | 190     |
|  | PACTO-Line | 457 | 557 | 657 | 757       |         |         |         |         |         |         |
| TopDrawer  | -          | -   | -   | -   | 902       | 1 047   | 1 192   | 1 337   | 1 482   | 1 627   | 1 772   |
| Standardní dělič   | -          | -   | -   | -   | 1 + 1 *   | 1 + 1 * | 1 + 1 * | 1 + 1 * | 1 + 1 * | 1 + 1 * | 1 + 1 * |
| * 1 + 1 rozdělovač dodáván samostatně, včetně upevňovacího materiálu |            |     |     |     |           |         |         |         |         |         |         |
| Maximální nosnost  | ← 60KG →   |     |     |     | ← 100KG → |         |         |         |         |         |         |

## Vnitřní rozměry otevřeného boxu



|                                   | O20 | O27 | O35 | O43 | O50 | O58   | O65   |       |       |       |       |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Vnitřní výška otevřeného boxu (h) | 160 | 239 | 318 | 397 | 476 | 555   | 633   |       |       |       |       |
| Vnitřní šířka otevřeného boxu (b) | 30  | 40  | 50  | 60  |     |       |       |       |       |       |       |
|                                   | 275 | 374 | 473 | 572 |     |       |       |       |       |       |       |
| Vnitřní délka otevřeného boxu (d) | 60  | 70  | 80  | 90  | 105 | 120   | 135   | 150   | 165   | 175   | 190   |
|                                   | 540 | 640 | 740 | 840 | 985 | 1 130 | 1 275 | 1 420 | 1 565 | 1 710 | 1 855 |

\* Standardní dno otevřeného boxu 9mm

## Vnější rozměry jednotky



|                  |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Vnější výška (h) | 19  | 27  | 35  | 43  | 51    | 59    | 66    | 76    | 84    | 92    | 100   | 108   | 115   | 123   | 131   |
|                  | 191 | 270 | 348 | 427 | 506   | 585   | 663   | 761   | 839   | 918   | 996   | 1 075 | 1 154 | 1 233 | 1 310 |
| Vnější šířka (b) | 30  | 40  | 50  | 60  | 70    | 80    | 90    | 100   | 110   | 120   | 130   | 140   |       |       |       |
|                  | 315 | 415 | 515 | 615 | 715   | 815   | 915   | 1 015 | 1 115 | 1 215 | 1 315 | 1 415 |       |       |       |
| Vnější délka (d) | 60  | 70  | 80  | 90  | 105   | 120   | 135   | 150   | 165   | 175   | 190   |       |       |       |       |
|                  | 591 | 691 | 791 | 891 | 1 036 | 1 181 | 1 326 | 1 471 | 1 616 | 1 761 | 1 906 |       |       |       |       |

\* Včetně 35 mm držadla

Rozměry jsou uvedeny v milimetrech

Chtěli byste se o našich zásuvkových systémech dozvědět více?  
Tak nás prosím kontaktujte. Můžete nás kontaktovat na níže  
uvedených kontaktních údajích nebo poslat svou zprávu přímo  
prostřednictvím formuláře.

### **BEKS Systems B.V.**

Goudenrijderhof 8  
5551 VJ Valkenswaard  
tel. +31 40 204 5052  
[www.beks-systems.com](http://www.beks-systems.com)  
[info@beks-systems.com](mailto:info@beks-systems.com)

**Nakonfigurujte své auto pomocí online průvodce na  
webu BEKS nebo u některého z našich prodejců!**

Váš obchodní zástupce:

*Společnost BEKS Systems B.V. si vyhrazuje právo na změnu rozměrů svých systémů, včetně nabízených informací, bez nutnosti na to upozorňovat.*